

SIGILLANTE ANTIFORATURA – Bike line

1. PROPRIETA'

Formulato ecologico a base di lattice, senza ammoniaca. Indicato per competizioni su e fuori strada. Può essere usato anche in via preventiva, ha una reazione rapida e duratura. Si attiva con il movimento dello pneumatico. La sua rapida azione sigillante garantisce risultati ottimali in tutti i tipi di pneumatici, tubeless, tubeless ready, tubolari e pneumatici standard.

2. APPLICAZIONI

Iniettare il prodotto direttamente nello pneumatico con l'apposita siringa. Dosi di utilizzo: pneumatici da 26" – 50 ml.; pneumatici da 27,5" – 60 ml.; pneumatici da 29" – 75/80 ml.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore. Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

3.SETTORI D'IMPIEGO

Officine, fai da te, ecc.

4. DISPONIBILITA'

BIKE line Art.BI10 Flacone ml. 250 BIKE line Art.BI11 Flacone lt. 1

(Le informazioni riportate nella scheda sono redatte al meglio delle conoscenze alla data di compilazione/revisione. Esse hanno carattere informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. La S.I.A. srl non assume nessuna responsabilità per impieghi non idonei del prodotto).

release febbraio 2023